

## Dronten - De Meerpaal

### Technische gegevens Grote Zaal

---

Theatertype:	Lijsttoneel
Standaard aanvangstijd:	Avond: 20.15u, Matinee: 15:00u
Aantal zitplaatsen:	Zaal: 455, Balkon: 226, Totaal: 681
Zitplaatsen op orkestbak:	68
Geluidsplaatsen:	16

---

### Afmetingen

Alle maten in cm, tenzij anders aangegeven.

### Breedtematen

X-as: negatief is links, positief is rechts.

	Totaal	Links	Rechts
Bruto speelplan/ zijtoneel:	3186	1640	1546
Netto speelplan:	2194	1094	1100
Zijbrug:	2194	1094	1100
Vaste opening:	1612	806	806
Manteau maximaal:	1600	800	800
Manteau minimaal:	1000	500	500
Voortoneel:	1440	720	720
Orkestbak:	1580	790	790
Zaal:	1978	987	991

### Dieptematen

Y-as: negatief is naar zaal, positief is naar achteren.

Bruto speelplan/ achtertoneel:	1236
Netto speelplan:	1227
Achterbrug:	1227
Achterzijde manteau:	0
Voorzijde manteau:	-50
Voordoek:	-60
Brandscherm achter:	-210
Brandscherm voor:	-210
Achterzijde vaste opening:	-180
Rand voortoneel (M):	-283
Rand orkestbak (M):	-565
Balkonrand (M):	-1460
Achterwand zaal:	-1780

## Hoogtematen

Z-as: negatief is naar beneden, positief is naar boven.

Bruto speelplan/ rollenzolder:	2000
Netto speelplan/ laagste trek:	1880
Portaalbrug maximaal:	700
Portaalbrug minimaal:	150
Vaste opening:	698
Onderkant zijbrug 1:	880
Onderkant zijbrug 2:	880
Zaalfloer bij 1 <sup>e</sup> rij/ podiumhoogte:	-90
Bijzonderheden nulpunt:	Koperen Kees
Bijzonderheden afmetingen:	Zijtoneel L en R hoogte 900

Gemeten door HB op 18-05-2010. Code DRO10a.

## Trekkenwandgegevens

Alle maten in cm, tenzij anders aangegeven.

Aantal trekken:	42
Aantal zijtrekken:	2
Trekbediening:	Computergestuurd
Roelengte:	2100. Links 1051, rechts: 1049
Roedoorsnede:	48mm
Maximum trekhoogte:	1880
Minimum trekhoogte	10
Trekbelasting:	300 kg
Fabricaat/ systeem:	BBH/ DTS2
Bedieningsplaats:	Links
Snelheid variabel:	Ja
Maximum snelheid:	1.8 m/s
Puntbelasting bij staaldraad:	150 kg
Puntbelasting tussen staaldraden:	150 kg
Afstand tussen staaldraden:	280
Kluitenvoorraad:	400 kg
Punttrekken:	Geen, wel rigging mogelijkheden
Rollenzolder beloopbaar:	Ja

## Lichtgegevens

### Lichtcomputer

Lichtcomputer:	Compulite Spark 4D, Grand MA Ultra Light
Back-up:	Compulite Spark 4D
DMX:	Overall via ethernet
Ethernet aanwezig:	Ja
Omschrijving ethernet:	Cat 5+
Plaats lichtcabine:	Midden achterin zaal

### Dimmers

Vaste dimmers:	80x 2.5kW
Vloeraansluitingen:	10x 2.5kW, 4x 5kW
Mobiele dimmers:	36x 2.5kW
Plaats dimmerruimte:	Rechts naast balkon

### Krachtstroom

Type	Grootte	Gezekerd	Plaats
CEE form	125A	125A	Links
CEE form	125A	125A	Links achter
CEE form	125A	125A	Rechts
CEE form	32A	32A	Rechts (audio)
CEE form	32A	32A	Laad/los ruimte
CEE form	16A	16A	Laad/los ruimte

### Inventaris

Zaalbrug 1:	15x profiel 2kW	2x volgspot
Zaalbrug 2:	4x profiel 2kW	11x PC 2kW
Rinne links:	3x profiel 1kW	
Rinne rechts:	3x profiel 1kW	
Manteau links:	1x profiel 1kW	4x PC 1kW
Manteau rechts:	1x profiel 1kW	4x PC 1kW
Portaalbrug boven:	2x profiel 1kW	2x PC 1kW
Portaalbrug onder:	6x profiel 1kW	10x PC 1kW
Zijbrug links:	5x profiel 2kW	
Zijbrug rechts:	5x profiel 2kW	
Horizonbatterij:	32x cyclorama	

## Diversen

Zaallicht via DMX kanalen:	113, 114, 115, 116
Stroomverdelers:	2x kalf met 125A/ 63A/ 63A/ 32A/ 32A/ shuko
Wifi:	Ja

## Toneelgegevens

Alle maten in cm, tenzij anders aangegeven.

## Laden en lossen

Beschrijving:	Inpandig
Aantal vrachtwagens gelijktijdig binnen:	1
Straatpeil:	-100
Afmetingen laad/los deur (BxH)	385x300
Bereikbaar met trailer:	Ja
Ramps aanwezig:	Ja

## Vloer

Afwerking toneelvloer:	Parket
Afwerking zijtoneel:	Gietvloer
Afwerking zaalvloer:	Tapijt
Helling:	0%
Belastbaarheid:	500 kg/ m <sup>2</sup> (gelijkmatig verdeeld)

## Plafond

Plafond toneel:	Elektrische trekken
Plafond zaal:	2 lichtbruggen
Hijsmogelijkheden:	Elektrische trekken

## Voordoek

Aanwezig:	Ja
Bediening:	Handbediend
Plaats bediening:	Links
Beweging:	Horizontaal
Kleur:	Rood

## Afstopping

Poten:	6 stel 330x1000 nachtblauw velours
Friezen:	6 stuks 2000x300 nachtblauw velours
Fond:	1 stuks 2000 x 1000 nachtblauw velours
Horizondoek:	Wit
Gaas:	Zwart
Zijzwart:	Zwart verdu, op rail onder zijbruggen

## Orkestbakgegevens

Alle maten in cm, tenzij anders aangegeven.

## Orkestbak

Orkestlift:	Ja
Liftniveau 's:	0 / -90 / orkest / kelder
Aantal delen:	1
Dirigentenlessenaar:	Ja
Aantal lessenaars:	60
Soort stoelen:	Alle soorten aanwezig

## Vleugel

Vleugel	Yamaha C7
---------	-----------

## Overige faciliteiten

Alle maten in cm, tenzij anders aangegeven.

## Hoogwerker

Aanwezig:	Ja, 2 stuks
Type:	220V
Vloerhoogte:	900 en 1100
Overige klimmaterialen:	Ladders en trapjes

## WATERAANSLUITING

Soort:	Kraan met wartel
Plaats:	Links achter
Afvoermogelijkheden:	Via bak in sprinklerruimte

## Balletvloer

Aanwezig:	Ja
-----------	----

Kleur: Zwart

## Communicatie

Merk headsetsysteem: ASL  
Aantal headsets: 10 stuks  
Waarvan draadloos: 2 stuks  
Video: Nee  
Video infrarood: Nee  
Inspiciëntenlessenaar: Links

## Kleedkamers

Aantal: 12 stuks, waarvan 1 met cijfercode  
Afluistering: Ja  
Oproep: Ja  
Bijzonderheden: Koelkast voor producties aanwezig